Basalti Orvieto

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## N. BO 02/2019

**REV. 0 EMISSIONE 02/01/2019**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO: | **BO A 0/2 – EN 12620** |
| 2. | USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE | **EN 12620:2002+A1:2008 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO** |
| 3. | NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE: | **BASALTI ORVIETO SRL CON UNICO SOCIO VIA ROCCA DI CORNO, 49 – 67100 L'AQUILA (AQ) UNITA' PRODUTTIVA: LOCALITA' IL CORNALE SNC 05014 CASTEL VISCARDO (TR)** |
| 5. | SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE: | **2+** |
| 6a. | NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO E DATA DI EMISSIONE. | **EN 12620:2002+A1:2008 DEL 09/04/2008** |
| | L'ORGANISMO NOTIFICATO DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA IN BASE ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI E VERIFICHE CHE SEGUONO, EFFETTUATE DALLO STESSO ORGANISMO. i) ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA; ii) SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA. | **ICMQ S.P.A. 1305 - CPR** |

7. PRESTAZIONE DICHIARATA:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE | SPECIFICA ARMONIZZATA |
|---|---|---|
| DEFINIZIONE PETROGRAFICA | TEFRITE LEUCITICA | EN 12620:2002+A1:2008 |
| DIMENSIONI | 0/2 | |
| GRANULOMETRIA | $G_F85$ | |
| COEFFICIENTE DI FORMA | nr | |
| COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO | nr | |
| MASSA VOLUMICA DEI GRANULI | 2,72 $Mg/m^3$ | |
| CONTENUTO DI CONCHIGLIE | NPD | |
| CONTENUTO DI POLVERI | $F_{22}$ | |
| EQUIVALENTE IN SABBIA | $SE_{70}$ | |
| VALORE DI BLU | $MB_{0,7}$ | |
| RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE/FRANTUMAZIONE | nr | |
| RESISTENZA ALL'USURA | nr | |
| RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA' | nr | |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | nr | |
| CONTENUTO DI CLORURI | C <0,01% | |
| CONTENUTO DI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO | $AS_{0,2}$ | |
| ZOLFO TOTALE | S <0,1% | |
| COSTITUENTI CHE ALTERANO LA VELOCITA' DI PRESA E DI INDURIMENTO DEL CALCESTRUZZO | ASSENTI | |
| CONTENUTO DI CARBONATO | 4,1% $CO_2$ | |
| RITIRO PER ESSICAMENTO | NPD | |
| ASSORBIMENTO DI ACQUA | WA 0,96% | |
| EMISSIONE DI RADIOATTIVITA' | ASSENTE | |
| RILASCIO DI METALLI PESANTI | ASSENTE | |
| RILASCIO DI IDROCARBURI POLIAROMATICI | ASSENTE | |
| RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE | ASSENTE | |
| DURABILITA' AL GELO/DISGELO | $F_1$ (Determinato sull'aggregato 10/16) | |
| DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE | NR – $EP_{NR}$ – $BM_{0,1}$ | |

LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO SOPRA IDENTIFICATO E' CONFORME ALL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' VIENE EMESSA, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, SOTTO LA SOLA RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE SOPRA IDENTIFICATO.

FIRMATO A NOME E PER CONTO DEL FABBRICANTE

Castel Viscardo, 02.01.2019

**Il legale rappresentante**
**Gianluca Pizzuti**

ICMQ Certificazione sistema qualità
Certificato n°04888
EA: 2-Estrazione e lavorazione di aggregati lapidei

IQNet IT-35435

CE 1305-CPR-0076

EURO CERT CERTIFIED M.S. EN ISO 14001:2015 462ITES

EURO CERT CERTIFIED M.S. OHSAS 18001:2007 393ITOH

*Basalti Orvieto s.r.l. con Unico Socio*
*Sede sociale :* Via Rocca di Corno 49/A 67100 L'Aquila
*Sede Operativa:* Loc. Il Cornale snc 05014 Castelviscardo (TR)
*P.arhita Iva :* 01288040668 *Cap. Soc.:* € 52.000 i.v.
Tel. 0763 360000 Fax 0763 360100