Basalti Orvieto

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. BO 15/2019

REV. 0 EMISSIONE 02/01/2019

1.	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	**BO A 10/16 – EN 12620**
2.	USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	**EN 12620:2002+A1:2008 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO**
3.	NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:	**BASALTI ORVIETO SRL CON UNICO SOCIO VIA ROCCA DI CORNO, 49 – 67100 L'AQUILA (AQ) UNITA' PRODUTTIVA: LOCALITA' IL CORNALE SNC 05014 CASTEL VISCARDO (TR)**
5	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:	**2+**
6a.	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO E DATA DI EMISSIONE	**EN 12620:2002+A1:2008 DEL 09/04/2008**
	L'ORGANISMO NOTIFICATO DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA: HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA IN BASE ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI E VERIFICHE CHE SEGUONO, EFFETTUATE DALLO STESSO ORGANISMO: i) ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA; ii) SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA.	**ICMQ S.P.A. 1305 - CPR**

7. PRESTAZIONE DICHIARATA:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
DEFINIZIONE PETROGRAFICA	TEFRITE LEUCITICA	EN 12620:2002+A1:2008
DIMENSIONI	10/16	
GRANULOMETRIA	$G_C85/20$	
COEFFICIENTE DI FORMA	SI_{15}	
COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO	FI_{15}	
MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	2,69 Mg/m^3	
CONTENUTO DI CONCHIGLIE	NPD	
CONTENUTO DI POLVERI	$F_{1,5}$	
EQUIVALENTE IN SABBIA	nr	
VALORE DI BLU	nr	
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE/FRANTUMAZIONE	LA_{20}	
RESISTENZA ALL'USURA	$M_{DE}10$	
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	PSV_{50} (Determinato sull'aggregato 4/8)	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	AAV_{10}	
CONTENUTO DI CLORURI	C <0,01%	
CONTENUTO DI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	$AS_{0,2}$	
ZOLFO TOTALE	S <0,1%	
COSTITUENTI CHE ALTERANO LA VELOCITA' DI PRESA E DI INDURIMENTO DEL CALCESTRUZZO	ASSENTE	
CONTENUTO DI CARBONATO	4,1% CO_2	
RITIRO PER ESSICAMENTO	NPD	
ASSORBIMENTO DI ACQUA	WA 1,41%	
EMISSIONE DI RADIOATTIVITA'	ASSENTE	
RILASCIO DI METALLI PESANTI	ASSENTE	
RILASCIO DI IDROCARBURI POLIAROMATICI	ASSENTE	
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	ASSENTE	
DURABILITA' AL GELO/DISGELO	F_1	
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	NR – EP_{NR} – $BM_{0,1}$	

LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO SOPRA IDENTIFICATO E' CONFORME ALL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' VIENE EMESSA, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, SOTTO LA SOLA RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE SOPRA IDENTIFICATO.

FIRMATO A NOME E PER CONTO DEL FABBRICANTE

Castel Viscardo, 02.01.2019

Il legale rappresentante
Gianluca Pizzuti

ICMQ Certificazione sistema qualità
Certificato n°04888
EA: 2-Estrazione e lavorazione di aggregati lapidei

IQNet IT-35435

CE 1305-CPR-0076

EURO CERT CERTIFIED M.S. EN ISO 14001:2015 462ITES

EURO CERT CERTIFIED M.S. OHSAS 18001:2007 393ITOH

Basalti Orvieto s.r.l. con Unico Socio
Sede sociale: Via Rocca di Corno 49/A 67100 L'Aquila
Sede Operativa: Loc. Il Cornale snc 05014 Castelviscardo (TR)
Partita Iva: 01288040668 *Cap. Soc.*: € 52.000 i.v.
Tel. 0763 360000 Fax 0763 360100